PRIORITY
DOCUMENT

COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



PCT/EP200 4 / 0 5 3 3 6 7

REC'D 11 JAN 2005

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

EPO-DG f

2 1. 12. 2004

59

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.


Fait à Paris, le 13 DEC. 2004


Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr





Forme juridique

Code APE-NAF

Rue

Pays

N° de téléphone (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

Code postal et ville

N° SIREN

Domicile

Nationalité

ou

siège

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Pour vous informer: INPI DIRECT page 1/2 Nandjeo 0 825 83 85 87 Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire Télécopie: 33 (0)1 53 04 52 65 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE Réservé à l'INPI REMISE DES PIÈCES À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE 19 DEC 2003 DATE 75 INPI PARIS 34 SP LIEU Monsieur Vladimir CHAVERNEFF 0315023 N° D'ENREGISTREMENT THALES Intellectual Property NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 31-33, avenue Aristide Briand DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 94117 ARCUEIL Cedex 9 DEC. 2003 PAR L'INPL Vos références pour ce dossier (facultatif) 63283 N° attribué par l'INPI à la télécopie Confirmation d'un dépôt par télécopie Cochez l'une des 4 cases suivantes NATURE DE LA DEMANDE X Demande de brevet Demande de certificat d'utilité Demande divisionnaire Date Demande de brevet initiale Date ou demande de certificat d'utilité initiale Transformation d'une demande de Date brevet européen Demande de brevet initiale TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROCEDE DE VERIFICATION DE REGLES SUR LES MODELES UML Pays ou organisation DÉCLARATION DE PRIORITÉ N° Date OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE Pays ou organisation No LA DATE DE DÉPÔT D'UNE Date Pays ou organisation DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE No Date S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne physique Personne morale DEMIANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) THALES Nom ou dénomination sociale Prénoms Société Anonyme

5 5 2 0 5 9 0 2 4

[912121010] NEUILLY-SUR-SEINE

N° de télécopie (facultatif)

45, rue de Villiers

FRANCE

Française



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



REMI DATE LIEU	. IS L	PI PARIS 34 SP		
NATIO	D'ENREGISTREMENT IONAL ATTRIBUÉ PAR	0315023		
G	MANDATAIR	E/s///a/leu/	DB 540 W / 2105	
	Nom	Street and the second property of the second	CHAVERNEFF	
	Prénom		Vladimir	
	Cabinet ou So	ciété	THALES	
	N °de pouvoir de lien contrac	permanent et/ou ctuel	8325	
	Adresse	Rue	31-33, avenue Aristide Briand	
	nui esse	Code postal et ville	9 4 1 1 7 ARCUEIL Cedex	
		Pays	FRANCE	
	N° de téléphor		01.41.48.45.14	
	N° de télécopio		01.41.48.45.01	
. Experience	The second secon	onique (facultatif)		
Z	INVENTEUR		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
	Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		Oui Non: Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
	RAPPORT DE	RECHERCHE	Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
		Établissement immédiat ou établissement différé	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	
		elonné de la redevance en deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt Oui Non	
	RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG	
	SÉQUENCES ET/OU D'ACIE	DE NUCLEOTIDES DES AMINÉS	Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
	Le support élec	ctronique de données est joint		
	séquences sur	de conformité de la liste de r support papier avec le onique de données est jointe		
		utilisé l'imprimé «Suite», ombre de pages jointes		
	OU DU MAND	OU DEMANDEUR DATAIRE ité du signataire)	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI	
	Vladimir CHAVERNEFF			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PROCEDE DE VERIFICATION DE REGLES SUR LES MODELES UML

La présente invention a pour objet un procédé de vérification de règles sur les modèles UML.

Pour vérifier le respect des règles d'établissement de modèles UML, il n'existe actuellement aucun outil. Des outils, dénommés "Logiscope" et « Rules Checker », ne permettent de vérifier que le code produit à partir du modèle, et non pas la spécification du modèle UML elle-même.

La présente invention a pour objet un procédé qui permette de vérifier la qualité d'un modèle UML par vérification du respect de toutes les règles de modélisation.

10

15

20

25

30

Le procédé de l'invention est caractérisé en ce qu'après avoir établi un modèle, on structure les données du modèle pour les rendre exploitables par l'outil "Model In Action", on fait produire par cet outil un fichier de vérification et on produit à partir de ce fichier un rapport de vérification lisible par un utilisateur.

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description détaillée d'un mode de mise en oeuvre, pris à titre d'exemple non limitatif et illustré par le dessin annexé, sur lequel :

- la figure 1 est un diagramme UML de cas d'utilisation illustrant les différents acteurs et cas d'utilisation du procédé de l'invention,
- la figure 2 est un bloc-diagramme illustrant l'architecture du procédé de l'invention,
- la figure 3 est une vue d'une interface de vérification produite selon le procédé de l'invention,
- la figure 4 est une vue partielle d'un exemple de rapport de vérification, tel que pouvant être produit par le procédé de l'invention, et
- la figure 5 est un exemple d'extrait type du rapport de vérification pour une règle telle que vérifiée par le procédé de l'invention.

Sur le diagramme de la figure 1, on a représenté les deux principaux types d'utilisateurs susceptibles d'utiliser le procédé de vérification de l'invention, à savoir un modeleur UML (1) et un chef de projet (2). Dans un cadre (3), délimitant le périmètre des possibilités du procédé de l'invention,

on a figuré les différentes actions permises par ce procédé. Ces actions sont : vérification des règles de génération de code (4), vérification de la cohérence du modèle (5), vérification de la cohérence du code (6), vérification des règles de modélisation (7), vérification de la qualité du modèle (8), récupération des métriques d'avancement de modélisation (9) et récupération des métriques dimensionnantes du modèle UML (10). La vérification des règles de modélisation se subdivise en deux vérifications, qui sont : la vérification des règles basiques de modélisation (11) et la vérification des règles paramétrables (12).

La supervision des actions 4 à 6 est généralement dévolue au modeleur 1, tandis que celle des actions 8 à 10 est généralement dévolue au chef de projet 2, seule l'action 7 (y compris ses deux composantes 11 et 12) pouvant être supervisée par les deux opérateurs 1 et 2.

10

15

20

25

30

35

Sur le diagramme de la figure 2, on a représenté, après l'étape de modélisation d'un projet (13), par exemple à l'aide d'un outil tel que « RHAPSODY », et l'exportation d'un fichier au format XMI (14), les principales étapes du procédé de l'invention, mises en œuvre par un outil dénommé « UNL CHECKER » (15) et qui sont : l'écriture de scripts (16) pour un moteur de génération de fichiers (17), qui est ici l'outil « Model In Action » simplement dénommé « MIA », et réalisé (plus par la SODIFRANCE). Les fichiers produits par l'outil (17) sont au format XML (18), puis par conversion XSLT (19) transformés au format HTML pour obtenir un rapport de vérification du modèle (20) au format HTML. L'outil « MIA » (17) reçoit un fichier de paramétrage des règles de vérification (21) (dénommé ici « parameter.ini »), constitué par l'utilisateur modeleur. De façon avantageuse, l'outil UML-Checker (15) comporte également des procédures (22), au format JAVA pour générer des graphiques (abaques) de vérification de la qualité du modèle ou des scripts VB (23) permettant, le cas échéant, de traiter des vérifications sur les graphiques des modèles UML(impossible via la sortie XMI -14). La sélection des règles de vérifications est commandée par l'intermédiaire d'une interface graphique en java (24) implémentée dans l'outil de vérification UML-Checker (15) et représentée en figure 3.

De façon plus détaillée, le procédé de l'invention se déroule de la façon suivante :

- l'utilisateur lance le logiciel « RHAPSODY »,

- il ouvre un modèle depuis ce logiciel,

5

10

15

20

25

30

35

- il sélectionne depuis ce même logiciel l'outil de vérification de l'invention (dénommé, comme on le voit sur l'interface représentée sur la figure 3, « UML_CHECKER »).

Par l'intermédiaire de cette interface, l'utilisateur choisit :

- le fichier contenant le modèle UML désiré (au format XMI), dans la fenêtre "Select a model file",
- le fichier de paramétrage, utile pour certaines règles (fichier "parameter.ini" référencé (21) en figure 2), dans la fenêtre "Select a parameter file",
- les règles à vérifier, dans la fenêtre "Select the rules to check"
- le chemin et le nom du fichier de résultat (au format XML), dans la fenêtre "Select a result file".

Le fichier de paramétrage (parameter.ini) permet à l'utilisateur de choisir les paramètres à prendre en compte pour la vérification de certaines règles. Par exemple, une règle vérifie le nombre de caractères des attributs d'une classe. Si le nombre de caractères d'un attribut dépasse le nombre qui se trouve dans le fichier de paramétrage, une erreur est signalée dans le rapport de vérification.

L'utilisateur doit choisir les règles de vérification qu'il souhaite appliquer à son modèle. Les règles sont présentées sous la forme d'un arbre classant chaque règle par catégorie, comme on peut le voir sur la figure 3. Ces catégories sont celles mentionnées en référence à la figure 1 et sont détaillées ci-dessous. La sélection se fait grâce à des cases à cocher. Plusieurs règles peuvent être sélectionnées en même temps. Il est aussi possible de sélectionner toutes les règles d'une même catégorie en cochant dans l'arborescence des règles le nœud du groupe de règles de cette catégorie. Lorsqu'un utilisateur sélectionne une règle, sa description apparaît dans une fenêtre située juste sous la fenêtre de sélection « Select the rules to check » de la figure 3.

Les règles que peut sélectionner l'utilisateur sont de sept catégories différentes (on a mis entre parenthèses les références numériques correspondant à celles de la figure 1) :

- règles de spécification de l'implémentation du modèle pour le générateur de code GEN_UML_C (4)

5

10

15

25

30

- règles sur la cohérence du modèle (par exemple pour éviter les relations fantômes pouvant être induites par une mauvaise réalisation des graphiques UML sous RHAPSODY ») (5),
- règles sur la cohérence du code (par exemple pour vérifier que l'accès aux méthodes de toutes les classes est correct) (6),
- règles sur la modélisation (pour vérifier, par exemple, si l'interdiction d'héritage multiple est respectée) (7),
- calcul de métriques (nombre de classes abstraites par exemple)
 (10),
- calcul de métriques d'avancement de la modélisation, pour les responsables de projet (9),
- mesure de la qualité du modèle (vérification des métriques comme la complexité d'une classe par exemple) (8).

Enfin, l'utilisateur choisit un nom de fichier résultat au format XML. L'utilisateur peut sélectionner un fichier déjà existant ou en créer un nouveau. On a représenté en figure 4 un exemple partiel d'un tel fichier, qui est dénommé « Rapport de vérification » sur cette figure.

Pour l'outil de vérification de l'invention, l'outil XSLT est utilisé pour transformer le fichier de résultat, qui est en format XML, en document HTML. En effet, cet outil permet de transformer des documents XML en d'autres documents au format XML ou en un autre format approprié, tel que HTML. On a représenté en figures 4 et 5 un exemple partiel d'un document au format HTML pouvant ainsi être produit. Ce document est facilement exploitable par les utilisateurs.

Le document représenté en figures 4 et 5 se compose de trois parties principales :

- la première partie (représentée en haut de la figure 4) est l'index des règles qui ont été vérifiées. Sur l'exemple de la figure 4, deux règles liées au générateur de code ont été vérifiées : règle sur les agrégations et règle sur les « DataTypes » (types de données),
- la deuxième partie (représentée en bas de la figure 4) représente la structure du modèle UML. Elle permet d'obtenir une vue d'ensemble du modèle et de faire des vérifications visuelles sur sa

structure directement dans le rapport sans avoir à ouvrir un éditeur de modèle UML.

La troisième partie (figure 5) constitue le rapport de vérification proprement dit. Pour chaque règle, un paragraphe correspondant est créé. Il est possible, depuis l'index des règles, d'accéder directement au paragraphe lié à cette règle grâce à des hyperliens. A la fin de chaque règle, un lien hypertexte permet de revenir en haut de la page. Dans l'exemple de la figure 5, le rapport de vérification concerne les règles de génération de code (« Règle Gen_UML_C »), et les deux erreurs relevées se rapportent aux agrégations. S'il n'y a pas d'erreur pour une règle examinée, une simple phrase stipule qu'il n'y a pas d'erreur pour cette règle et remplace le paragraphe de commentaires et le tableau (figure 5) qui n'apparaissent plus dans le rapport.

6

REVENDICATIONS

- 1. Procédé de vérification de règles sur les modèles UML, caractérisé en ce qu'après avoir établi un modèle, on structure les données du modèle pour les rendre exploitables par l'outil "Model In Action" (« MIA »), on fait produire par cet outil un fichier de vérification et on produit à partir de ce fichier un rapport de vérification lisible par un utilisateur.
- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les règles vérifiées sont l'une au moins des règles relatives :
 - au générateur de code (4)
 - à la cohérence du modèle (5),
 - à la cohérence du code (6),
 - à la modélisation correcte (7),
 - aux mesures de dimensionnement (10),
 - aux mesures d'avancement de modélisation (9),
 - à la qualité du modèle (8).
 - 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le fichier du modèle, établi au format UML, est exporté au format XMI vers l'outil « MIA » .
 - 4. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le fichier de rapport produit par l'outil « MIA » est au format XML.
 - 5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que le fichier au format XML produit par l'outil « MIA » est converti au format XSLT pour être transformé en un fichier de document d'un autre format approprié.

10

5

15

20

25

1/4







Fig. 1







SUME CHECKER AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY	四四四
Select amonel file	
C:\local\laetitia\recette2.2.xmi	
Select a parameter file	
Select the rules to check	
☑ ☑ UML CHECKER	
♦- ☐ 🖾 Règles gen_uml_c	
一回 D Régle sur les a l'oregations et datatypes	
☐ ☐ Vérification de l'appel des types par défaut	
P ☐ Règles sur la cohérence du code	
— Accès aux méthodes des classes	
Utilisation des attributs	
Règles de modélisation	
中□ □ Mesures de dimensionnement du modèle	
Cette règle vérifie toutes les afgrégations.	
Si le tag composition est égal à false alors le tag	
implémentation doit être égal à access-all ou index.	
Selenta resultifie	
C:\local\laetitia\Projet VERIF_UML\result\solution.xml	
Execute Evil Relp 28000	

Fig. 3

WIL_CHECKER .	
Select a model file	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
C:\local\laetitia\recette2.2.xmi	
Select a parameter file	
	* * *
Select the rules to check	
☑ Ⅲ UML CHECKER	A
P- Règles gen_uml_c	
Règle sur les agrégations et datatypes	
Accès aux méthodes des classes	
Utilisation des attributs	
P-□ Règles de modélisation	
Φ-□ Mesures de dimensionnement du modèle	
Cette règle vérifie toutes les agrégations. Si le tag composition est égal à false alors le tag	
implémentation doit être égal à access-all ou index.	
Select a result file	
C:\local\laetitia\ProjetVERIF_UML\result\solution.xml	N B H
Execute Exit Help About	

1er dépôt

Fichies Edition Affichage Favoris Onliss 18		
Pole C:\local\laetitia\Essai\resultFolder\resultat.xm	nl	Z
Inica des regles:		
e Règles Gen Unit (<u>Legles au les augrésations</u> <u>Legles sur le collerence de coll</u> Règles de modélisation <u>Régles de modélisation</u> <u>Lesures de dimensionnement dimmodèle Unit</u> Libriques d'exactsmant		
Incrusedona de la companya della companya della companya de la companya della com		
口ProjectDemonstrationロDefaultロAnokage / I 犬 prior 12 / NetTuse 4 (plays 4)		
ス Locales Action 10		

Fig. 4


Regle Gen UML C:	lerification sur les a grégatio	
	estnia "necess-all" nia "inde	
Les expressions conden	iant cette erreur sont les suites	nes:
Nom de la classe	Nom de l'aggregation	Valeur du lag Implementation
class_11	[fsClass_7 (class=7) - (class=7)	[undefined -

Fig. 5

UMLChecker	
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?	
Adresse C:\local\laetitia\Essai\resultFolder\resultat.xml	A
Rapport de vérification	
<u>Index des règles</u> :	
 Règles Gen_UML_C Règle sur les agrégations Règle sur les DataTypes 	
Règles sur la cohérence du code Règles de modélisation Mesures de dimensionnement du modèle UML Métriques sur la qualité du modèle Métriques d'avancement	
Structure du modèle:	
ProjectDemonstration	
Default package 21 actor 12 itsClass 4(class 4) itsClass 4(class 4)	
attribute_Omrsjhfgdks itsActor_12(actor_12) itsActor_10(actor_10) [Interface class_2)	


Règle Gen_UML_C:Vérification sur les agrégations					
Les agrégations suivantes sont incorrectes. Le tag Implementation est ni à "access-all" ni à "index". Les agrégations contenant cette erreur sont les suivantes:					
Nom de la classe	Nom de l'agrégation	Valeur du tag Implementation			
class_11	ItsClass_7(class_7)	undefined			

reçue le 17/02/04



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

Pour vous informer: INPI DIRECT ▶ Nº Indigo 0 825 83 85 87

Télécopie: 33 (0)1 53 04 52 65

0,15 € TTC/mn

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif) 6			63283		
V° I	D'ENREGIST	REMENT NATIONAL			
TITI	RE DE L'INV	ENTION (200 caractères ou	espaces maximum)		
PF	ROCEDE DI	E VERIFICATION DE R	EGLES SUR LES MODELES UML		
LE(s) Demand	EUR(S):			
	181 FO				
ır	IALES				
			·		
المراجعة	~!~BFF/8171	EN TANT QU'INVENTEL	IB/SI ·		
UE	Signe(141)	Ela IMIAI GO HANTIAITE			
	Nom		BAILLEUL		
	Prénoms		Arnaud	*	
	A •	Rue	THALES Intellectual Property 31-33, avenue Aristide Briand		
	Adresse	Code postal et ville	9 4 1 1 7 ARCUEIL Cedex	i i	
	Société d'au	ppartenance (facultatif)	19 14 11 17 AICOLIL CCCX		
(0)	Nom	spartomano (disting)	LE-SAUX		
	Prénoms		Thierry		
		Due	THALES Intellectual Property		
	Adresse	Rue	31-33, avenue Aristide Briand		
		Code postal et ville	[9 1411117] ARCUEIL Cedex		
		ppartenance (facultatif)			
	Prénoms				
	Advance	Rue			
	Adresse	Code postal et ville			
	Société d'a	ppartenance (facultatif)			
			z plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suiv	i du nombre de pages.	
DATE ET SIGNATURE(S)					
	DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE				
	(Nom et q	_l ualité du signataire)		•	
		AL (EDNIEFE			
\	/ladimir CH	AVERNEFF			
		C	informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites	à ce formulaire	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PCT/EP2004/053367

